

Pain Assessment in Impaired Cognition Dental (PAIC Dental)

Naam cliënt:

Datum:

Item	Betekenis item	Nee	Ja
GEZICHTSUITDRUKKINGEN			
Fronsen	Wenkbrauwen omlaag bewegen en samentrekken	0	1
Ogen vernauwen	Oogleden samenknijpen, met spanning rond de ogen	0	1
Bovenlip omhoog trekken	Bovenlip omhooggetrokken, huid rond neus kan plooiën	0	1
Gespannen uitdrukking	Gezichtsuitdrukking is gespannen, bezorgd	0	1
LICHAAMSBEWEGINGEN			
Verstarren	Verstijving, vermijden van beweging, adem inhouden	0	1
Beschermen	Aangedaan lichaamsdeel beschermen, lichaamsdeel vasthouden, aanraking vermijden, afwenden	0	1
Verzetten tegen zorg	Verzetten tegen zorg, niet meewerken	0	1
Wrijven	Aanraken of masseren van het aangedane lichaamsdeel	0	1
Rusteloosheid	Friemelen, in de handen knijpen, heen en weer wiegen	0	1
STEMGELUIDEN			
Pijngerelateerde woorden gebruiken	Pijnwoorden gebruiken zoals 'auw', 'ahh' of 'dat doet pijn'	0	1
Schreeuwen	Hard en/of hoog stemgeluid gebruiken om geluiden te uiten	0	1
Kreunen	Een laag, onsamenhangend geluid maken	0	1
Mompelen	Woorden en/of geluiden onduidelijk uitspreken	0	1
Klagen	Aangeven/zeggen ongelukkig, ziek of oncomfortabel te zijn en/of pijn te hebben	0	1
SPECIFIEK			
Beperken van kaakbewegingen	Maken van kleinere kaakbewegingen dan mogelijk	0	1
		Totaal=	

In welke situatie heb je de cliënt geobserveerd?

- Tijdens rust
- Tijdens drinken
- Tijdens eten