

対象患者の氏名:

日付:

# 認知機能障害がある人の疼痛アセスメント (PAIC 15)

項目	項目の内容	全くない	少しある	中程度ある	とてもある	評価不能
<b>顔の表情</b>						
眉をひそめる	両方の眉が下がってひそめられている	0	1	2	3	x
目を細める	目の周りが緊張した様子で目を細めている	0	1	2	3	x
上唇を上げる	上唇が上に開いている、鼻にしわが寄る	0	1	2	3	x
口を開ける	上下の唇が離れている、顎が下がっている	0	1	2	3	x
緊張して見える	緊迫感や心配する様子が顔に現われている	0	1	2	3	x
<b>身体の動き</b>						
固まっている	強直している、動きを避ける、息を止める	0	1	2	3	x
身を守る	(怪我等の) 箇所をかばう、体の一部を手でおさえる、触れられるのを避ける、その場から立ち去る	0	1	2	3	x
ケアに抵抗する	動かそうとされると抵抗したり、介助に抵抗したりする、非協力的である	0	1	2	3	x
さする	(怪我等の) 箇所を引っ張ったり、手で揉んだりする	0	1	2	3	x
落ち着きがない	そわそわする、両手をもみ合わせる、前後に揺れ動く	0	1	2	3	x
<b>発声</b>						
痛みに関する言葉を使う	痛いときの言葉を発する、例えば「あいた」、「うう」、「それは痛い」など	0	1	2	3	x
叫ぶ	言葉を発するときに大声を出す	0	1	2	3	x
呻く	低くて、不明瞭な音を出す	0	1	2	3	x
もぐもぐ言う	はっきり聞き分けられない単語や音を出す	0	1	2	3	x
不満を言う	不満である、気分が悪い、不快である、痛いといったことを表す	0	1	2	3	x
<b>合計 =</b>						

どのような状況でこの方を観察しましたか？

- 休んでいるとき
- 日常生活動作 (ADL) をしているとき、詳細に：
- 移動の介助を受けているとき、詳細に：

